

Rapport Nr 20163779

Uppdragsgivare

Nilsson Morgan

Eknö, Furusundsvägen 401

760 19 Furusund

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Eknö 1:24
Kommun : NORRTÄLJE

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2020-04-20	Ankomstdatum	: 2020-04-20
Provtagningsstidpunkt	: 1045	Ankomsttidpunkt	: 2130
Temperatur vid provtagning	: 11 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Provets märkning	: Köskran	Ansättningsdatum	: 2020-04-20
Telefonnummer	: 0768584001		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosakerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingssb. mikroorg. 22 °C 3d	< 10		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.95	±0.14	FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	ingen		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	70	±7	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 °C	51.3	±5.13	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.5	±0.2	
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO ₃	240	±36	mg/l
fd SS028118-1	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn.	11	±2.8	mg/l
ISO 15923-1:2013 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	<0.01	±0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	<0.02	±0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	0.28	±0.045	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	1.2		mg/l
ISO 15923-1:2013 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	0.0031	±0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	0.010	±0.003	mg/l
ISO 15923-1:2013 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	<0.01	±0.005	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	<0.04	±0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.74	±0.11	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	35	±5.3	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	17	±2.6	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	0.20	±0.03	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	74	±11	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	5	±0.8	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	0.03	±0.008	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	5.3	±0.79	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	0.05	±0.008	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	27	±4.1	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	12	±1.8	°dH

Angiven mätosakerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosakerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 20163779

Uppdragsgivare

Nilsson Morgan

Eknö, Furusundsvägen 401
760 19 Furusund

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Eknö 1:24
Kommun : NORRTÄLJE

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2020-04-20	Ankomstdatum	: 2020-04-20
Provtagningsstidpunkt	: 1045	Ankomststidpunkt	: 2130
Temperatur vid provtagning	: 11 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Provets märkning	: Kökskran	Ansättningsdatum	: 2020-04-20
Telefonnummer	: 0768584001		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 17294-2:2016	Aluminium, Al	210	±32	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Antimon, Sb	0.28	±0.075	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Arsenik, As	2.1	±0.32	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Bly, Pb	1.7	±0.26	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Kadmium, Cd	0.10	±0.015	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Krom, Cr	0.54	±0.081	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Nickel, Ni	1.3	±0.20	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Selen, Se	1.3	±0.40	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Uran, U	14	±2.1	µg/l
SSM 2013, LCS	Radon	47.3	±7.10	Bq/l

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Färg

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 30 mg/l Pt)

· Kemisk syreförbrukning COD-Mn

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 8 mg/l)

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 20163779

Uppdragsgivare

Nilsson Morgan

Eknö, Furusundsvägen 401
760 19 Furusund

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt**Dricksvatten för enskild förbrukning**Fastighet : Eknö 1:24
Kommun : NORRTÄLJE**Information om prov och provtagning**

Provtagningsdatum	: 2020-04-20	Ankomstdatum	: 2020-04-20
Provtagningsstidpunkt	: 1045	Ankomsttidpunkt	: 2130
Temperatur vid provtagning	: 11 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Provets märkning	: Kökskran	Ansättningsdatum	: 2020-04-20
Telefonnummer	: 0768584001		

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.synlab.se, under fliken "Din verksamhet",
Privata brunnar eller brunnsvatten.synlab.se.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Linköping 2020-05-04

Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kontrollnr 2071 6290 8931 6026

Kopia sänds till

kontaktcenter@norrtaelje.se

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.